www.metroercambalkon.com

KATALOG

2020

METROER®

Aluminum Glass Systems

Double Glass Folding Systems
Isı Camlı Katlanır Sistemleri

Double Glass Sliding Systems
Isı Camlı Sürme Sistemleri

8mm/10mm Folding Glass Systems
8mm/10mm Katlanır cam Sistemleri

Double Glass Guillotine Systems
Isı Camlı Giyotin Sistemleri

8mm Sliding Glass Systems
8mm Sürme Cam Sistemleri

Automatic Curtain Systems
Otomatik Perde Sistemleri

Winter Garden
Kış Bahçesi

Automatic Pergola
Otomatik Pergola

Bioclimatic System
Biyoklimatik Sistemi

METROER HAKKINDA | ABOUT METROER

Metroer Alüminyum Cam Sistemleri

2006 yılında İSTANBULDA kurulmuş bir firmadır.
Firma kurulmadan önce temel alınmıştır. Bu temel üzerine inşa Ettiğimiz firmamız kısa sürede çok yol almış, alanında söz sahibi Olmayı başarmıştır. Firmamız kullandığı malzeme kalitesi, Fiyat ve hizmeti ile ulusal bazda rakipleri ile rekabet edebilecek Seviyededir.

Metroer Aluminum Glass Systems

We were established in Istanbul in 2006. Our Company is based On well-established family business ethics and background. Metro Glass has become a leading company in its field in a short Time. Our company is able to compete with its competitors. We are using high quality equipment and have the best Price/performance ratio no other supplier provides.

METROER
ALUMINUM GLASS SYSTEMS

VİZYONUMUZ

Iş çeşitlermiz, çözümlerimiz, hizmet sonrası sağladığımızı güvenirlilik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercih olarak, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için değer yaratan bir şirket olmak. Yüksek standarlı, kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.

MİSYONUMUZ

Tüketicilere uygun fiyatlara kolayca ulaşabilecek yüksek kalitede ürünler sunarken sınıfın en iyisi hizmet sağlayıp müşterilere güçlü ortaklıklar kurmak. Toplumuzun ve tüketicilerimizin sağlığına itibar edeceğiz, kurumsal sosyal sorımluluk yükümlüklerimizi yerine getiren ve çevreye saygılı bir şirket olarak faaliyet göstermek.

OUR VISION

Our vision is to become a company who is the first choice on the market. We provide high quality, different business solution and reliability for our customers. We want to raise our customer satisfaction day by day and bring it on the highest level. We are careful with our service and customers.

OUR MISSION

We want to establish a strong partnership by giving the best service and high quality. Providing high quality products that are easily accessible to consumers. We are taking responsibility for our society and environment.

SERTİFİKALARIMIZ | OUR CERTIFICATES




ISICamlı katlanır Cam
Double Glass Folding Interfaces

Alüminyum - Cam
Aluminum - Glass

4+20+4 Temperli IsıCamlı
4+20+4 Tempered Double Glass

Profil Renkler
krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001
Cam Renkler
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil
Black - Blue - Bronze - Green

40 cm - 65 cm

100 cm - 260 cm

8- 10 mm katlanır Cam
Single Glass Folding Interfaces

Alüminyum - Cam
Aluminum - Glass

8 - 10 Temperli Cam
8 -10 Tempered Single Glass

Profil Renkler
krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001
Cam Renkler
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil
Black - Blue - Bronze - Green

8 mm Profil 35 cm - 70 cm
10 mm Profil 35 cm - 60 cm

8 mm Profil 220 cm
10 mm Profil 280 cm

ISICAMLI SÜRME SİSTEM
DOUBLE GLASS THRESHOLD SLIDING SYSTEMS

Alüminyum - Cam
Aluminum - Glass

4+12+4 Temperli IsıCamlı
4+12+4 Tempered Double Glass

Profil Renkler
krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001
Cam Renkler
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil
Black - Blue - Bronze - Green

45 cm - 120 cm

300 cm

8 CAMLI SÜRME SİSTEMi
SINGLE GLASS THRESHOLD SLIDING SYSTEMS

Alüminyum - Cam
Aluminum - Glass

8 mm Temperli Cam
8 mm Tempered Glass

Profil Renkler
krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001
Cam Renkler
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil
Black - Blue - Bronze - Green

8 mm Profil 40 cm - 120 cm

8 mm Profil 220 cm

METROER ALUMINUM GLASS SYSTEMS

ISI CAMLI GİYOTİN SYSTEM
DOUBLE GLASSING GUILLOTINE

Alüminyum - Cam
Aluminum - Glass

4+12+4 Temperli IsıCamlı
4+12+4 Tempered Double Glass

Profil Renkler
krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001
Cam Renkler
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil
Black - Blue - Bronze - Green

100 cm - 300 cm

300 cm

Kış Bahçesi
Winter Garden

Alüminyum - Cam
Aluminum - Glass

8 - 10 Temperli Cam
8 -10 Tempered Double Glass
4+12+4 Temperli IsıCamlı
4+12+4 Tempered Double Glass

Profil Renkler
krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001
Cam Renkler
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil
Black - Blue - Bronze - Green

OTOMATİK PERGOLA
AUTOMATIC PERGOLA

Alüminyum - Kumaş
Aluminum - Fabric

Profil Renkler
krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001

Bioklimatik Sistemi
Bioclimatic System

Alüminyum
Aluminum

Profil Renkler
krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001

Otomatik tavan Perde
Automatic Ceiling Cutrain

Otomatik Perde
Automatic Curtain

Alüminyum - Kumaş
Aluminum - Fabric

Profil Renkler

krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001

Şeffaf Perde
Transparent Curtain

Alüminyum - Kumaş
Aluminum - Fabric

Profil Renkler

krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001

kasetli Otomatik tente
Cassette Automatic Awning

Alüminyum - Kumaş
Aluminum - Fabric

Profil Renkler

krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001

Manüel tente
Manual Curtain

Alüminyum - Kumaş
Aluminum - Fabric

Profil Renkler

krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001

METROER
ALUMINUM GLASS SYSTEMS

ISI CAMLI KATLANIR SİSTEMİ
DOUBLE GLASS FOLDING SYSTEM

malzemeler
Material
Alüminyum - Cam
Aluminum - Glass

Cam kalınlıkları
4+20+4 Temperli IsıCamlı
4+20+4 Tempered Double Glass

Profil Renkler
krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001
Cam Renkler
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil
Black - Blue - Bronze - Green

Maks. kanat Genişliği
Max. Panel Width
40 cm - 65 cm

Maks. kanat Yüksekliği
Max. Panel Hight
100 cm - 260 cm

ISI CAMLI KATLANIR SİSTEMİ

- Metroer cam balkon ısı camlı cam balkon hem görsellik hem de fonksiyon açısından standart Cam balkonlardan ayrılarak, balkonu evin kullanışlı bir odası haline getiriyor.

- Metroer cam balkon ısı camlı cambalkon, sistemlerinde ulaşılabilmiş en üst düzey cambalkon Yalıtımını tüketicilere sunuyor. Isı yalıtımlı cam kalınlığı 4+20+4 çift cam her iki tarafıda Temperli cam kullanılmaktadır iki cam Arası Alüminyum fitil mıknatıslı ve kıl fırçadan Oluşmaktadır Isı camlıda balkonunuzu oda gibi kullabilirsiniz kanat genişliği 40-65 cm arasında Kullanılabilir sistemin yüksekliği ise maksimum 260 cm`ye kadar kullanılmaktadır Her bir Kanatta 4 adet ve 8 rulmandan oluşmaktadır balkonun kilitleme mekanizması kol sistemi uygulanıyor.

DOUBLE GLASS FOLDING SYSTEM

- Metro Glass balcony makes your balcony a useful room. It is different then the standard glass Balconies.

- Metro Glass balconies uses the highest quality glass balcony isolation. Thermally insulated glass Thickness is 4 + 20 + 4 on double glass.
  We are using tempered glass between two glasses and aluminum raving magnet. Bristles are Made up tempered. It can be used as a balcony room with wing width 40-65 cm and height up To a maximum of 260 cm. The system consists from 4 to 8 rollers in each wing and system can Be carried from bottom to top .

ISI CAMLI KATLANIR ÖZELLİĞİ

- Suyun ve rüzgarın girmesini önlüyor.
- Profiler 20 mm'dir ve jaluziye perdeye kullanılabilir.
- Özel su kanal profili.
- Metroer cam kendi patentli Ürünümüzdür.
- Sistemin kilit mekanizması Anahtarlı Kol sistemi.
- Paslanmaz aksesuarlar.
- Çok rahat ve konforlu bir şekilde geliştirildi.

DOUBLE GLASS FOLDING FEATURE

- Protects from wind and water.
- The profile is 20 mm thick and the Blinds can be used on curtains.
- Metroer glass is our own patented Product.
- It was developed for comfort.
- Special water channel profile.
- Brings solution to mechanical Problems.

METROER
ALUMINUM GLASS SYSTEMS

TEK CAMLI KATLANIR SİSTEMİ
SİNGLE GLASS FOLDING SYSTEM

malzemeler
Material
Alüminyum - Cam
Aluminum - Glass

Cam kalınlıkları
8- 10 mm katlanır Cam
8 - 10 Tempered Single Glass

Profil Renkler

krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001
Cam Renkler
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil
Black - Blue - Bronze - Green

Maks. kanat Genişliği
Max. Panel Width
35 cm - 75 cm

Maks. kanat Yüksekliği
Max. Panel Hight
100 cm - 280 cm

TEK CAMLI KATLANIR SİSTEMİ

- Camların katlanarak aynı noktaya toplanabilme özeliği nedeni ile mevsimsel en iyi cevap veren Sistemdir. Bu sayede güzel hava şartlarında açık tutularak hiç kapatılmamış gibi mekanlardan Yararlanılması sağlanır. Rüzğar, yağmur, kar, toz, vb. Olumsuz hava koşullaında dış etkilerden Koruma sağlar .....
- Katlanır cam Balkon sistemi katlanabilir özelliği nedenilye dış cehpesinin daha koly temizlenmesini sağlar.
- Cam Balkon kabatma sistemleri estetiği ve fonksiyonelliği yaratmaktadır. Yapıya ve zeklerinize uygun Renk seçenekleri sunmasının yanı sıra kullanışlı ve dayanıklıdır.
- Cam balkon kapatma sistemlerinde kullanılan tüm camlar 8 ve 10 mm 'lik temperli camdır, Bu nedenle darbelere karşı kırılma riski en alt seviyededir.

SINGLE GLASS FOLDING SYSTEM

- This system is compatible with the seasonal changes with its specialty for folding glass It reaches the same spot.
  Glass balcony closing systems are aesthetic and functional. It is convenient and durable. You can choose the right color suitable with your interior.
- All the glasses we use for glass balcony closing systems are 8 and 10 mm tempered glass, So the risk of breaking is at the lowest.
- Glass balcony closure systems allow you to close all kinds of places with the color of your Choice.

TEK CAMLI KATLANIR ÖZELLİĞİ

- Estetik görünüm sağlar.
- Yağmur, kar, rüzgar, toz vb. Dış etkenleri 80%'e kadar azaltır.
- Güvenliği sağlar.
- Katlana bilirliği sayesinde Temizliği kolaydır.
- Balkonununzda dört mevsim keyfi yaratır.
- Cezbedici ve dikkat çekicidir.
- Mimari etkileyicilik yaratır.

SINGLE GLASS FOLDING FEATURE

- Provides aesthetic appearance.
- Reduce factors such as rain, snow, wind, dust etc. up to 80%
- Because of the folding System the cleaning is easier.
- Provides security.
- İt is conspicuous.
- You can enjoy four seasons At your new balcony.

METROER
ALUMINUM GLASS SYSTEMS

ISI CAMLI EŞİKLİ SÜRME SİSTEMİ
DOUBLE GLASS THRESHOLD SLIDING SYSTEM

Malzemeler
Material
Alüminyum - Cam
Aluminum - Glass

Cam kalınlıkları
4+12+4 mm Temperli IsıCamlı
4+12+4 Tempered Double Glass

Profil Renkler
krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001
Cam Renkler
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil
Black - Blue - Bronze - Green

Maks. kanat Genişliği
Max. Panel Width
45 cm - 130 cm

Maks. kanat Yüksekliği
Max. Panel Hight
100 cm - 270 cm

ISI CAMLI EŞİKLİ SÜRME SİSTEMİ

- Her kanadı 2 Adet sürme tekeri bulunmaktadır .
- Sistemde kullanılan rulmanlar özel yapımdır, her bir teker 2 rulmandan oluşmaktadır.
- Üst kasada raylar çift taraflı contalı toza ve rüzgara karşı sistem . Alttan taşımalı 4+12+4 mm çift taraflı temper. sistemin kilit .
- Mekanizmasında kol sistemi olup ve anahtarla kilitlenebilen bir sistem Birbirine kenetli Alüminyum profil ve alüminyum bağlantı elemanları ile çekme hareketini sağlar. Diğer piyasadaki sürme sistemlerine göre daha izalasyonlu estetikli ve daha güvenlikli Olarak tasarlanmış .Tekerlek sistemi paslanmaz çeliktir

DOUBLE GLASS THRESHOLD SLIDING SYSTEM

- Each wing has 2 sliding wheels .
- Every roller in the system is made special and every wheel consists of two rollers.
- The cassette has double sided rails. It is resistant against dust and wind. 4+12+4 mm Double sided temper with submerged .
- It is lockable with the key. It provides pulling motion with interlocked aluminum profile And aluminum connectors. It is designed for more isolation and more safety than other Sliding systems.The wheels are stainless.

ISI CAMLI EŞİKLİ SÜRME ÖZELLİĞİ

- Maksimum kullanılacak yükseklik 270 cm.
- Kanatlarda kullanılacak genişlik 45-120 cm dir.
- Sistemin ara fitillerin özel profilden olup iki Fitil birbirini kilitler.
- Kullanılan silikon bakteri oluşumunu Önleyen anti bakteriyel dir.
- Sistem kapandığında kol sistemi ve anahtarlı Olup tamamı güvenli hale gelir .
- Özel profil sayesinde yağmur, toz ve rüzgar Tozu içeriye girmesini engeller .

DOUBLE GLASS THRESHOLD SLIDING FEATURE

- Useable max. height is 270 cm
- Width of the wings is 45- 120 cm
- The system has a special filter. The wicks lock each other.
- The silicon is avoiding bacterias.
- It's hanging from the top.
- The special profile protects from Rain,dust and wind.

TEK CAMLI EŞİKLİ SÜRME SİSTEMİ
SINGLE GLASS THRESHOLD SLIDING SISTEM

Malzemeler
Material
Alüminyum - Cam
Aluminum - Glass

Cam kalınlıkları
8-10 mm Temperli Cam
8-10 Tempered Glass

Profil Renkler
krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001
Cam Renkler
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil
Black - Blue - Bronze - Green

Maks. kanat Genişliği
Max. Panel Width
40 cm - 120 cm

Maks. kanat Yüksekliği
Max. Panel Hight
100 cm - 280 cm

TEK CAMLI EŞİKLİ SÜRME SİSTEMİ

- Eşlikli sürme cam sistemlerinde kullanılan temperli özel camlar 8 mm veya 10 mm olmak Üzere özel olarak kuvvetlendirilmiş yapıdadır .
- Sistem Kanatları alüminyuma özel contalar ile geçme olarak uygulanmaktadır.
- Kanatlar içeri katlanmadan kullanıldığı için her türlü perde uygulanmasına müsait bir Sistemdir.
- Sistem tahliye sistemi sayesinde su almamaya garanti veren eşikli sürme cam sistemidir.
- Su tahliyesi özelliği vardır.
- Sistem her türlü terazisiz ortamda çalışmasının yanında alt tekerler kendi kendini teraziye Almaktadır.

SINGLE GLASS THRESHOLD SLIDING SISTEM

- Tempered special glasses used in threshold sliding glass systems are specially reinforced with 8 mm or 10 mm.
- System wings are applied with aluminum gaskets as special fittings.
- The wings open without folding, that's why these systems are suitable with curtains.
- The evacuation system guarentees the water insulation in the threshold sliding glass system .
- It has a water evacuation feature.
- While the system works in all kinds of unsteady environments, the lower wheels are self-balancing.

TEK CAMLI EŞİKLİ SÜRME ÖZELİĞİ

- Maksimum yükseklik 270 cm.
- Özel anahtartlı kol sistemi.
- Kanat genişlikleri maksimum 40-120 cm Olarak kullanılır.
- Eşikli sürme sistemlerimize sineklik Uygulanabilir .
- Kanatlarda yan kapaklarda takılan özel profil Sayesinde kol görevi görmektedir .
- Özel profil sayesinde yağmur, toz ve rüzgar Tozu içeriye girmesini engeller .

SINGLE GLASS THRESHOLD SLIDING FEATURE

- Max. height 270 cm.
- Max. wing width 40-120 cm.
- There are application features In all types.
- We can apply mosquito nets to the Threshold system.
- Special keyed arm system.
- The special profile prevents rain, dust and wind from entering the inside.

METROER®
ALUMINUM GLASS SYSTEMS

EŞİKSİZ SÜRME SİSTEMİ
NON-THRESHOLD SLIDING FEATURE

Malzemeler
Material
Alüminyum - Cam
Aluminum - Glass

Cam kalınlıkları
8/4+12+4 mm Temperli Cam
8/4+12+4 mm Tempered Glass

Profil Renkler

krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001
Cam Renkler
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil
Black - Blue - Bronze - Green

Maks. kanat Genişliği
Max. Panel Width
40 cm - 120 cm

Maks. kanat Yüksekliği
Max. Panel Hight
100 cm - 280 cm

EŞİKSİZ SÜRME SİSTEMİ

- İç ve dış mekanlarda bölme olarak kullanılabilen, eşikli ve eşiksiz sürgülü sistem 8mm ve 4+12+4mm Isı camlı camlara uygun olarak tasarlanmıştır. Kanat sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.
- Kanatlar içeri katlanmadan kullanıldığı için her türlü perde uygulanmasına müsait bir sistemdir.
- Eşiksiz Sürgülü Sistem ile Eşiklı Sürgülü Sistemlerin üst kasa yan kasa ve aksesuar aynıdır fakat alt Kasa değişik gösterir .
- Kanatlar açılırken veya kapanırken özel tasarlanmış profil sayesinde sistem kanatları birbirini Çekmektedir.
- Özel profiller sayesinde alt ray profil yüksekliği 1 cm olarak tasarlanmıştır.

NON THRESHOLD SLIDING SISTEM

- Sliding system with and without threshold, which can be used as indoor and outdoor partitions, Are designed for 8mm and 4+12+4 mm glass with heat glass. There is no limit to the number of Wings.
- Since the wings are usable without folding, this system is suitable for applying all kinds of curtains.
- Non-threshold Sliding Systems and Threshold Sliding Systems are identical, but the bottom cases Are different.
- The special designed profiles attract the system wings, while opened or closed.
- The special profiles`s bottom rail`s height is designed as 1 cm.

EŞİKSİZ SÜRME ÖZELLİĞİ

- Alt kasa profili üzerinde hareket etmektedir.
- Bu sistem için kullanılmakta olan 8/ısıcamlı temperli cam
- İştenirse özel profil sayesinde camlar ortada Birlesir ve anahtarlı kol kilitle gövenli hale gelir.
- Özel profiller sayesinde su rüzgar toz içeriye Girmesini engeller.
- Kanatların özel profil sayesinde çekme kol Görevi görmektedir.
- Giriş ve çıkışlarda alt ray ayak takılmaması İçin özel profilden tasarlarmış.



NON-THRESHOLD SLIDING FEATURE

- The bottom case is moveable in the profile.
- We use 8/tempered double glass for this system.
- If preferred the combined windows can be locked.
- The special profiles prevents the Water,wind and dust from entering .
- It completely provides integrity between inside.
- Designed with a special profile to prevent the bottom Rail from getting caught during entry and exit.

ISI CAMLI GİYOTİN CAM
DOUBE GLASSING GUILLOTINE

Malzemeler
Material
Alüminyum - Cam
Aluminum - Glass

Cam kalınlıkları
4+12+4 Temperli Isı Camlı
4+12+4 Tempered Double Glass

Profil Renkler
krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001
Cam Renkler
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil
Black - Blue - Bronze - Green

Maks. kanat Genişliği
Max. Panel Width
100 cm - 300 cm

Maks. kanat Yüksekliği
Max. Panel Hight
300 cm

ISI CAMLI GİYOTİN CAM

- Giyotin Cam Sistemleri otomatik olarak benzersiz dikey çalışma özelliğinde cam Panelleridir. Giyotin Cam Sistemleri, geçiş olan yerlerde , mekan içerisinde pencere veya cam Korkuluk olarak kullanılmaktadır.
- Giyotin cam sistemi kullanım amacına uygun olarak modifiye edilmektedir.
- Kullanılan cam özelliği ve profil seçenekleri ısı yalıtım beklentilerini üst düzeyde karşılamaktadır. Giyotin cam sistemi taşıyıcı malzemeleri üst düzey güvenlik ve emniyet sağlamalıdır.
- Giyotin cam sisteminde özel çelik Halat mil silindirler kullanılmaktadır. Tüp motor sistemleri 3 Farklı markada kullanılabilmektedir. 2 yıl servis ve Parça garantilidir.

DOUBE GLASSING GUILLOTINE

- Guillotine Glass Systems work automaticly and manual glass panels with unique vertical Working characteristics. Guillotine Glass Systems are used as window or glass railing doors.
- The guillotine glass system is modified to suit the intended use.
- The glass properties and profile options used meet the heat insulation expectations at a high level. Guillotine glass carrier materials provide high level safety and security.
- All guillotine glass systems use special designed Italian trigger belts or steel rope mill cylinders. Tube engine systems can be used in 3 different brands. We offer 2 years service and parts Guarantee.

ISI CAMLI GİYOTİN CAM ÖZELLİĞİ

- Özel profiller sayesinde su rüzgar toz vs İçeriye girmesini engeller .
- Engelli ve yaşlı insanların güvenliği İçin çok uygundur.
- Bu sayede olumsuz hava şartlarının mekanı Tahrip etme ihtimali ortadan kaldırmaktadır.
- Bu yeni yöntemin bir çok avantajı vardır; Uzaktan kumanda veya manuel buton .
- Sistem açıp ve kapatma da yer kapmaz .
- Dikey olarak açılır ve kapanır .

DOUBE GLASSING GUILLOTINE FEATURE

- It opens and closes vertically.
- This new method has many advantages
- It is suitable to every space in the Sliding glass system.
- It is possible to use remote control or the manual Button, to position the wing opening as desired.
- There are sensors to detect rain and wind.
- Even if you are in the area, guillotine Automatically closes the glass window wing.

KIŞ BAHÇESİ
WINTER GARDEN

Malzemeler
Material
Alüminyum - Cam
Aluminum - Glass

Cam kalınlıkları
4+4+12+4 Lamine Temperli Cam
4+4+12+4 Laminated Tempered

Profil Renkler

krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001

Cam Renkler
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil
Black - Blue - Bronze - Green

Maks. kanat Genişliği
Max. Panel Width
~

Maks. kanat Yüksekliği
Max. Panel Hight
~

KIŞ BAHÇESİ

- Kış bahçesi, genel özellikleriyle birçok avantajı bir arada sunan yenilikçi sistemlerdir. Ekstra yaşam Alanları ortaya çıkarır ve bunu onlarca farklı seçeneği sunarak yapar. İsteğe bağlı olarak cam Tavanların açılır kapanır, sabit, bir bölümü açılır şekilde yapılabilmektedir.
- Tüm cepheleride tamamiyle açılabilir veya istenilen cepheler açılabilir olabilmektedir. Açılan Cephe camlarının sürmeli, katlanır gibi özellikleri de mevcuttur. Ayrıca camlar farklı renk Seçenekleri ile de tercih edilebilir.
- Ekstra yaşam alanları ortaya çıkarır ve bunu onlarca farklı seçeneği sunarak yapar. İsteğe bağlı Olarak cam tavanların açılır kapanır, sabit, bir bölümü açılır şekilde yapılabilmektedir.
- Tüm cepheleride tamamiyle açılabilir veya istenilen cepheler açılabilir olabilmektedir.

WINTER GARDEN

- The winter garden is an innovative system that combines many advantages with its general Characteristics. It reveals extra living spaces and offers dozens of different options. Depending on the demand, the glass ceilings can be opened and closed, fixed or partly opened.
- It can be completely opened on all fronts or the desired fronts can be opened. The facade Windows that are opened have features such as sliding and folding. Glasses can also be preferred With different color options.
- It offers extra living spaces and offers dozens of different options. Depending on the demand, the Glass ceilings can be opened and closed, fixed or partly opened.
- It can be completely opened on all fronts or the desired fronts can be opened.

KIŞ BAHÇESİ ÖZELLİĞİ

- Ayrıca camlar farklı renk seçenekleri ile de tercih edilebilir.
- Sabit cam tavan yapılabilir.
- Ekstra yaşam alanları ortaya çıkarır ve bunu Onlarca farklı seçeneği sunarak yapar .
- Kış bahçesi, genel özellikleriyle birçok avantajı Bir arada sunan yenilikçi sistemlerdir.
- Tüm cepheleride tamamiyle açılabilir veya İstenilen cepheler açılabilir olabilmektedir.
- Üst kısmı sabit kapalı yapılabilir.
- Üst kısmı açılır kapanır otomatik pergola yapılabilir.

WINTER GARDEN FEATURE

- Glasses can be preferred with different color options.
- Fixed glass ceiling can be made.
- It offers extra living spaces and Offers dozens of different options.
- A winter garden is an innovative system That combines many advantages with Its general characteristics.
- Upper part can be fixed off.
- It can be completely opened on all Fronts .

OTOMATİK PERGOLA
AUTOMATIC PERGOLA

Malzemeler
Material
Alüminyum - Kumaş
Aluminum - Fabric

Cam kalınlıkları

~

Profil Renkler

krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001

Cam Renkler
Siyah - Mavi - Bronz - Yeşil
Black - Blue - Bronze - Green

Maks. kanat Genişliği
Max. Panel Width
~

Maks. kanat Yüksekliği
Max. Panel Hight
~

OTOMATİK PERGOLA

- Akıllı sistem tente gibi. Motor yardımıyla pergolanın açılıp kapanmasını sağlayan sistemin adıdır.
- Çok farklı motor markaları olmasına rağmen, BECKER ve SOMFY markası firmamızın kullandığı Ve piyasadaki en iyi motorlar arsında yer almaktadır.
- Otomatik pergola, sahip olduğu motorun sensörler ya da kumandalar aracılığıyla toplanması veya Açılmasına yarayan sistemin bütünüdür.
- Otomatik pergola sistemleri sabit pergolalar haricinde tüm pergola modellerinde kullanılabilmektedir. Otomatik pergolalar motor yardımıyla tente kumaşını ya bir ruloya sarar, ya da profiller Aracılığıyla gerilmiş kumaşı kullanım alanının sonuna ya da başına toplarlar. Böylelikle istenilen Bölge tamamen kapanır ya da açılır.

AUTOMATIC PERGOLA

- It is an intelligent system like a canopy. It is the name of the system which enables the opening And closing of the canopy with the aid of the engine.
- Despite the fact that there are many different engine brands, we use one of the best engines, BECKER
- An automatic canopy is the entire system with motor for collecting or opening through sensors or controls.
- Automatic canopy systems can be used in all canopy models except fixed ones. The automatic Canopy wraps the fabric either with a motor or rolls and collects stretched fabric through Profiles to the end or beginning of the used area. In this way, the desired area is completely Closed or opened.

OTOMATİK PERGOLA ÖZELLİĞİ

- Pergola sistemi sizlere doğal ışık ve havalandırma imkanı sağlar
- Yağmur ve kar sularının içeriye girmesini engeller.
- Herhangi bir sızdırma yahut havuzlanmaya Kesinlikle meydan vermez .
- Birbirinden harika renk ve malzeme Seçenekleri .
- Bu sistem sayesinde dört mevsim mükemmel bir Rahatlık ve muhteşem bir konfor yaşayacaksınız
- Yanmaz Kumaş .
- Pergola sistemi uzaktan kumanda ile kontrol kolayı sağlar



AUTOMATIC PERGOLA FEATURE

- It certainly gives no leaks or pooling.
- Prevents rain and snow from entering.
- The pergola system gives you natural Light and ventilation.
- Pergola system provides easy control With the remote control.
- Wonderful color and material options.
- With this system you will have comfort All seasons long.

METROER
ALUMINUM GLASS SYSTEMS

BIOCLIMATIC SYSTEM
BİYOKLİMATİK SİSTEM

Malzemeler
Material
Alüminyum
Aluminum

Cam kalınlıkları

~

Profil Renkler

krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001

BIOCLIMATIC SYSTEM

- Estetik bir görünüm sağlar
- Hava koşullarına göre panellerin eğimini değiştirerek hava almasını sağlıyabilirsiniz
- Uzaktan kumandayla panellerin geriye doğru toplanabiliyor
- Panellerin içine ısı yalıtımı sağlama amaçla panellerin için köpük olması
- Sistemin içten dört tarafına Led ışıklandırma sistemi

- Provide an aesthetic look
- You can change the inclination of the panels according to the weather conditions.
- Panels can be collected backwards with remote control.
- The panels are isolated for water
- The system have 4 LED light systems on the sides



BIOCLIMATIC SYSTEM
BİYOKLİMATİK SİSTEM

Malzemeler
Material

Alüminyum
Aluminum

Profil Renkler

krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001

OTOMATİK PERDE

- Görülmemiş Şeffaflık
- Maksimum Gün Işığı
- Geniş Renk Seçenekleri
- En iyi ışık kontrolü için Görünmez Güneş Koruması
- Gerçek Isı Koruma şı

AUTOMATIC CURTAIN

- Unprecedented Transparency
- Provide Maximum Daylight
- Wide Color Options
- Invisible Sun Protection for best light control
- Real Heat Protection

CASSETTE AUTOMATIC AWNING
KASETLİ OTOMATİK TENTE

Malzemeler
Material

Alüminyum
Aluminum

Profil Renkler

krem 1013 - Beyaz 9016 - Gri 9006 - siyah 9005
kahverengi 8017 - kahverengi 8001

KASETLİ OTOMATİK TENTE

- Kompakt şık Tasarım
- Kumaşı ve Mekanizmayı dış etkenlerden Koruyan tam Kaset
- Alüminyum Profiller ve plakalar
- 105,200,250,300,350 cm ileri açılım. 200-600 tek parça genişlik
- Uzaktan kumandalı motor (SOMFY)
- Akrilik Kumaş: 100 Farklı renk ve desen seçeneği

CASSETTE AUTOMATIC AWNING

- Compact stylish Design
- Full Cassette that Protects Fabric and Mechanism from external factors
- Aluminum Profiles and plates.
- 105,200,250,300,350 cm forward extension. 200-600 one piece width
- Remote control engine (SOMFY)
- Acrylic Fabric: 100 different color and pattern options

Istanbul/Turkey

Strasbourg/France

Istanbul/Turkey

Jeddah/Saudi arabia


Baku/Azerbaijan

Bursa/Turkey

Germany/Frankfurt

Istanbul/Turkey

Istanbul/Turkey

Istanbul/Turkey

Istanbul/Turkey

Istanbul/Turkey

Istanbul/Turkey

Vienna/Austria

Istanbul/Turkey

Edirne/Turkey

Istanbul/Turkey

GALLERY

ISI CAMLI GİYOTİN CAM | DOUBE GLASSING GUILLOTINE

METROER
ALUMINUM GLASS SYSTEMS

Brussels/Belgium

Istanbul/Turkey

Malta

Erbil / Iraq

Istanbul/Turkey


Istanbul/Turkey

Bursa/Turkey

Istanbul/Turkey

GALLERY

OTOMATİK PERGOLA | AUTOMATIC PERGOLA

Brussels/Belgium

Hamburg/Germany

Istanbul/Turkey

Saudi Arabia / Riyadh

Istanbul/Turkey

Kırklareli/Turkey

Frankfurt/Germany

Istanbul/Turkey

GALLERY

OTOMATİK PERGOLA | AUTOMATIC PERGOLA

METROER®
ALUMINUM GLASS SYSTEMS

Amman/Jordan

Manama/Bahrain

Berlin/Germany

Berlin/Germany

Strasbourg/France

Berlin/Germany

Hamburg/Germany

Istanbul/Turkey


Germany/Düsseldorf

Istanbul/Turkey

Hamburg/Germany

Vienna/Austria

Stuttgart/Germany

Baku/Azerbaijan

Vienna/Austria

Hamburg/Germany

GALLERY

KIŞ BAHÇESİ | WINTER GARDEN

METROER ALUMINUM GLASS SYSTEMS

Frankfurt/Germany

Hamburg/Germany

Aarhus/Denmark

Hamburg/Germany

Hamburg/Germany

Istanbul/Turkey

Aalborg/Denmark

Hamburg/Germany

Aarhus/Denmark

GALLERY

BİOCLİMATİK SİSTEM | BIOCLIMATIC SYSTEM



GERMANY

ALMANYA





GALLERY

OTOMATIK ZIP PERDE







METROER®
Aluminum Glass Systems

www.metroercambalkon.com

metroercambalkon

+90 212 485 6 112
+90 212 488 0 460
+90 555 961 64 23

metrocambalkon@hotmail.com

www.metroercambalkon.com

Tahtakale mah. İstanbul Cad. Bereket Sok. No:2A
Avcılar/İstanbul - Türkiye